

**Obec Riečka**  
okres Banská Bystrica  
stavebný úrad

---

Prot. č. : Oc.ú.- 147/2023/PM  
Vybavuje : PhDr. Paučo

Riečka  
dňa : 19.09.2023

**V E R E J N Á V Y H L Á Š K A**

**O Z N Á M E N I E**

**O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO  
POJEDNÁVANIA**

Stavebník : Mário Micán, Matušková č. 201/51, Vlkanová 976 31  
a Jevgenij Necpal, Lipová 6459/2, Banská Bystrica 974 09  
v zastúpení Teodor Škrabský, Horné Pršany č. 123, Banská Bystrica  
974 05 (ďalej len stavebník) podal dňa 30.08.2023 žiadosť o  
vydanie stavebného povolenia na stavbu :

**„ Prístupová komunikácia ”**

na pozemku parcelné číslo KN C - 577, 578, 579 a 982/1 k.ú.  
Riečka.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba „ Prístupová komunikácia ” bude umiestnená na pozemkoch  
parcelné číslo KN C - 577, 578, 579 a 982/1 v k.ú. Riečka.

**Stavba obsahuje:**

Popis stavby : Stavba „ Prístupová komunikácia ”, ktorá má byť  
osadená podľa PD vypracovanej Magdaléna Mlejneková číslo  
oprávnenia SKSI č.j. TI - 153/2002, 07/2022.

Návrh obsahuje vybudovanie stavby „ Prístupovej komunikácie pre  
navrhované rodinné domy. ” Projekt rieši : prístup k štyrom  
rodinným domom a prístupová komunikácia je navrhnutá zo štátnej  
komunikácie.

Riešené pozemky pripravované na výstavbu rodinných domov  
a prístupovej komunikácie sú situované v katastrálnom území obce  
Riečka. Prístup k parcelám RD je po vlastnej parcele určenej na  
prístupovú komunikáciu a je vo vlastníctve stavebníka. Parcely sú  
značne svahovité, z toho vyplýva návrh pozdĺžneho sklonu

navrhnutej komunikácie. Priame napojenie do lokálnej komunikačnej siete nevytvára nové dopravné vzťahy a nadväzuje na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru. Navrhovaná komunikácia sa napája v začiatku úpravy na jestvujúcu štátnu asfaltovú komunikáciu.

Jedná sa o návrh súkromnej komunikácie na súkromnom pozemku, ktorá bude zabezpečovať príjazd k štyrom rodinným domom. Komunikácia je navrhnutá ako jednopruhovú obojsmernú s výhybňami v zmysle STN EN 73 6110. Šírka jazdného pruhu 03,50 m, šírka celej plochy 04,00 m. V začiatku úpravy je komunikácia rozšírená vpravo na 05,50 m v dĺžke 15,00 m. Rozšírenie vľavo o 01,50 m v dĺžke 06,00 m bude slúžiť na umiestnenie nádob na domový odpad pre všetky RD. Výhybne sú navrhnuté pri jednotlivých RD ako vjazdy. Na konci navrhnutej komunikácie je navrhnutá otoč pre motorové vozidlá.

Pri napojení na jestvujúcu komunikáciu sú navrhnuté nájazdové oblúky  $R = 03,00$  m.

Priečne sklony komunikácie sú navrhnuté 2 % obojstranné do stredu vozovky, kde je umiestnená uličná vpusť.

#### **Konštrukcia :**

- cementový betón C 25/30 protišmykový vystužený sieťovinou  
     $\varnothing$  5/5-100x100 mm                      hr.200 mm STN EN 73 6123
- štrkodrava fr. 0-63                      hr.300 mm STN EN 73 6126

V cementovom betóne je potrebné zriadiť priečne dilatačné škáry vo vzdialenosti 05,00 m v zmysle STN EN 73 6123. Rezanie a tesnenie dilatačných škár je v zmysle STN 73 6123 vloženie tesniaceho pásu. Pozdĺžna dilatácia betónovej vozovky od jestvujúcich betónových oporných múrov je navrhnutá vloženie pásu lepenky na celú hrúbku. Vrstvy konštrukcie vozovky je potrebné zrealizovať pri dodržaní platných noriem kvalitatívnych ukazovateľov pre príslušnú konštrukčnú vrstvu.

Voľné okraje spevnenej komunikácie sú lemované spevnenou krajnicou zo štrkodry hr. 100 mm, šírka 500 mm ( vid' priečne profily ). Pozdĺžne a priečne sklony sú zrejmé z výkresovej dokumentácie.

V mieste napojenia na existujúcu komunikáciu cca. 03,00 m od začiatku úpravy až po priečny líniový odvodňovací žlab krytý bude povrch prístupovej komunikácie z asfaltového betónu.

#### **ODVODNENIE :**

Odvodnenie povrchových vôd z komunikácie je navrhnuté pozdĺžnym a priečnym sklonom do navrhnutých uličných vpustí.

Navrhnutá je 1 ks, betónová uličná vpusť typ TBV, s podsypom zo štrkodry hr. 100 mm. Vpusť bude napojená na dažďovú kanalizáciu DN 200 do retenčnej nádrže a vsaku.

Plocha prístupovej komunikácie bude 284 m<sup>2</sup>.

Odvodnenie konštrukčnej pláne komunikácie je navrhnuté zriadením pozdĺžnej drenáže DN 160 v štrkovom lôžku obalenej geotextíliou. Drenáž bude napojená do uličných vpustí.

Zamedzenie vtekania povrchových vôd na hlavnú komunikáciu je navrhnuté zriadením priečneho líniového odvodňovacieho žlabu krytého.

Odvodňovací žlab je navrhnutý BGZ-S-SV 200, s liatinovým roštom D400.

Dno žlabu je navrhnuté v spáde, ukončenie vpravo je navrhnuté vpustom BGZ-S 200, dl. 500 mm, jednodielny s rámom a košom. Napojený bude na dažďovú kanalizáciu DN 200 do výustného objektu a do potoka Riečka.

V úseku jestvujúceho povrchového rigola cca. 02,40 m od ZÚ je navrhnuté vložiť rúrový priepust. Navrhnutý je zo železobetónových rúr DN 300 mm s obetónovaním. Vyústenie bude do navrhnutého betónového rigola, ktorý je napojený na jestvujúci rigol. Rigol je navrhnutý z betónových tvárnic TBM 03-20, osadených do štrkového lôžka so zatretím škár cementovou maltou.

2/ Stavba bude umiestnená podľa projektu spracovaného Magdaléna Mlejneková číslo oprávnenia SKSI č.j. TI - 153/2002, 07/2022.

Obec Riečka, ako príslušný špeciálny stavebný úrad v súlade s § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a keďže sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho konania.

Stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ustanovením § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov formou verejnej vyhlášky z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania.

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do **10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia**, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na Obci Riečka detašované pracovisko, Partizánska cesta č. 81, Banská Bystrica t.č. 048/4145336 / pondelok od 08,00 hod do 10,00 hod a stredu od 14,00 hod do 16,00 hod. /

**Poučenie:**

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej správy, inak sa v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona má za to, že ich stanovisko je kladné.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 61 ods. 4 stavebného zákona a preto musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Riečka.

Posledný deň zvesenia je dňom doručenia

Zároveň bude toto oznámenie zverejnené na webovom sídle obce Riečka - [www.riecka.sk](http://www.riecka.sk)

Milan P e t r á n  
starosta obce

**Doručí sa :**

1/ Známym a neznámym účastníkom konania, fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť uvedenou stavbou priamo dotknuté sa doručuje verejnou vyhláškou.

**Na vedomie :**

- 1/ Mário Micán, Matušková č. 201/51, Vlkanová 976 31
- 2/ Jevgenij Necpal, Lipová 6459/2, Banská Bystrica 974 09
- 3/ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica 974 01
- 4/ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke č. 2927/8, Žilina 010 47
- 5/ ST a.s. Centrum sieťovej infraštruktúry, Horná č. 77, Banská Bystrica 974 08

- 6/ Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredia, Nám. Ľ. Štúra č. 1, Banská Bystrica 974 05
  - ochrana prírody a krajiny
  - odpadové hospodárstvo
  - ŠVS
- 7/ Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Ľ. Štúra č. 1, Banská Bystrica 974 05
- 8/ Henrich Voskár, Riečka č. 20, Banská Bystrica 974 01
- 9/ Štefan Voskár, Riečka č. 20, Banská Bystrica 974 01
- 10/Matej Králik, Radvanská č. 6023/25, Banská Bystrica 974 05
- 11/Samuel Kyška, Riečka č. 21, Banská Bystrica 974 01
- 12/Mgr. Martina Kyšková, Riečka č. 21, Banská Bystrica 974 01
- 13/RNDr. Ivan Rusko, Pod stráňou 34, Banská Bystrica 974 09
- 14/Bc. Michal Rusko, Poľná č. 81, Banská Bystrica 974 05
- 15/Štefan Hríbik, Žadíkovo 229/5, Riečka 974 01
- 16/Ingrid Hríbiková, Žadíkovo 229/5, Riečka 974 01
- 17/Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, Bratislava 817 15
- 18/Helena Voskárová, Riečka č. 20, Banská Bystrica 974 01
- 19/Katarína Králiková, Radvanská č. 6023/25, Banská Bystrica 974 05
- 20/Ján Donoval, Muškátová 612/10, Zálesie 900 28
- 21/Ing. Ľubomíra Žabková, Tajov č. 171, Tajov 976 34
- 22/Vojtech Donoval, Riečka č. 15, Banská Bystrica 974 01
- 23/Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Banská Bystrica, Majerská cesta č. 94, Banská Bystrica 974 96
- 24/Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, okresný dopravný inšpektorát, Okružná č. 19, Banská Bystrica 974 04
- 25/Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie Ľ. Štúra č. 1, Banská Bystrica 974 05
- 26/Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica 974 01
- 27/Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského č. 27, Banská Bystrica 974 01
- 28/Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Partizánska cesta č. 69, Banská Bystrica
- 29/Mgr. Matej Valo, Sásovská cesta č. 91, Banská Bystrica 974 11
  - / stavebný dozor /
- 30/Magdaléna Mlejneková, Tulská č. 99, Banská Bystrica 974 04
  - / projektant /

Dátum vyvesenia

.....  
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Dátum zvesenia

.....  
Odtlačok úradnej pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Pozn. : 1 x potvrdené oznámenie po 15 dňoch / s prípadnými námietkami a pripomienkami zaslať / detašovanému pracovisku, Partizánska cesta č. 81, Banská Bystrica za účelom ďalšieho konania.